

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA INSIDE

VISO Sortiment

VISO

Individual, robust și flexibil.



Compatibil și flexibil datorită grilei dimensionale

- Permite configurarea individuală a conținutului pentru diverse domenii de aplicare.
- Utilizarea valizelor în echiparea vehiculului este posibilă.



Capac transparent

- Capac transparent pentru o vedere clară a conținutului.
- Capacele plate permit utilizarea inserțiilor termoformate de sistem și a cutiilor goale de sistem.
- Capacele compartimentate, împreună cu cutiile goale de sistem, previn complet amestecarea pieselor mici.




Confort ridicat la transport

- Mâner de dimensiuni mari
- Componentă moale integrată și raza mare de pivotare reduc solicitarea mâinilor și încheieturilor
- Mânerul suportă o greutate de până la 60 kg



CĂTRE VIDEO



Conectarea mai multor valize

Conturul șinelor integrate și elementele de conectare permit îmbinarea mai multor valize și transportul în siguranță.

Cu multe elemente funcționale

- Deschidere și închidere ușoară prin încuietori cu cavități pentru prindere.
- Câmp pentru etichete autocolante sau inserabile.






GRILA DE BAZĂ 1.1.1 CONSTITUIE FUNDAMENTUL PENTRU SISTEMUL VARIAT DE ORGANIZARE VISO.

Baza pentru noua lume a sistemului VISO constă într-un dimensiune modulară unitară. Aceasta permite posibilități nelimitate în ceea ce privește toate dimensiunile valizelor. Cea mai mică unitate de măsură este 1.1.1, ceea ce corespunde unei unități în lățime, adâncime și înălțime. 1.1.1 corespunde celei mai mici cutii goale VISO și, prin urmare, este considerată dimensiunea de bază VISO.

Unitate 1.1.1




Unitate 2.2.1



Valiză 4.4.1

Valiză 8.4.1

Unitate 2.1.2




Valiză 4.4.2

Valiză 8.4.2

Sortiment de Carote extreme

HSS-Co8 Bi-Metal

Nr. Articol: 0966 010 019



Sortiment Burghie elicoidale HSS-Co

72-piese, DIN 338, HSS.CO, Ø 1,0 - 10,5 mm

Nr. Articol: 0966 010 113



Sortiment Burghie elicoidale HSS

120-piese, DIN 338, HSS, Ø 1,0 - 10,5 mm

Nr. Articol: 0966 010 111



Sortiment Dibluri metalice

Oțel, zincat albastru, cu clește
Nr. Articol: 0966 040 100

M 4 Klemmstärke 4 - 9 mm Länge 32 mm Art.-Nr. 0905 20 49 100	M 4 Klemmstärke 16 - 22 mm Länge 46 mm Art.-Nr. 0905 204 22 100	M 5 Klemmstärke 5 - 18 mm Länge 52 mm Art.-Nr. 0905 205 16 50	M 8 Klemmstärke 18 - 32 mm Länge 65 mm Art.-Nr. 0905 208 32 10
M 5 Klemmstärke 18 - 32 mm Länge 65 mm Art.-Nr. 0905 205 32 50	M 6 Klemmstärke 5 - 18 mm Länge 52 mm Art.-Nr. 0905 206 16 50	M 6 Klemmstärke 18 - 32 mm Länge 65 mm Art.-Nr. 0905 206 32 40	Montagezange METALLHOHLRAUMD-M4-M8 Art.-Nr. 0905 20 1 1



Sortiment Șuruburi filetate

Set de 1585 piese, șuruburi cu cap bombat DIN 7985, șuruburi cu cap înecat DIN 965, oțel zincat

Nr. Articol: 0966 010 202

DIN 7985 M 4 x 10 Art.-Nr. 0046 4 10 100	DIN 7985 M 4 x 16 Art.-Nr. 0046 4 16 100	DIN 7985 M 4 x 20 Art.-Nr. 0046 4 20 100	DIN 965 M 4 x 10 Art.-Nr. 0048 4 10 100	DIN 965 M 4 x 16 Art.-Nr. 0048 4 16 100	DIN 965 M 4 x 20 Art.-Nr. 0048 4 20 100
DIN 7985 M 5 x 10 Art.-Nr. 0046 5 10 100	DIN 7985 M 5 x 16 Art.-Nr. 0046 5 16 75	DIN 7985 M 5 x 20 Art.-Nr. 0046 5 20 75	DIN 965 M 5 x 10 Art.-Nr. 0048 5 10 100	DIN 965 M 5 x 16 Art.-Nr. 0048 5 16 100	DIN 965 M 5 x 20 Art.-Nr. 0048 5 20 100
DIN 7985 M 6 x 10 Art.-Nr. 0046 6 10 75	DIN 7985 M 6 x 16 Art.-Nr. 0046 6 16 60	DIN 7985 M 6 x 20 Art.-Nr. 0046 6 20 50	DIN 965 M 6 x 10 Art.-Nr. 0048 6 10 100	DIN 965 M 6 x 16 Art.-Nr. 0048 6 16 75	DIN 965 M 6 x 20 Art.-Nr. 0048 6 20 75



Sortiment Șuruburi din oțel cu cap hexagonal M4-M8

610-piese, DIN 933, Oțel 8.8, zincat

Nr. Articol: 0966 010 203

M 4 x 10 Art.-Nr. 0057 4 10 100	M 4 x 16 Art.-Nr. 0057 4 16 100	M 4 x 20 Art.-Nr. 0057 4 20 50	M 4 x 40 Art.-Nr. 0057 4 40 30	M 5 x 16 Art.-Nr. 0057 5 16 50	M 5 x 20 Art.-Nr. 0057 5 20 50
M 5 x 30 Art.-Nr. 0057 5 30 25	M 5 x 40 Art.-Nr. 0057 5 40 25	M 5 x 50 Art.-Nr. 0057 5 50 20	M 6 x 16 Art.-Nr. 0057 6 16 25	M 6 x 20 Art.-Nr. 0057 6 20 25	M 6 x 40 Art.-Nr. 0057 6 40 20
M 6 x 50 Art.-Nr. 0057 6 50 10	M 8 x 16 Art.-Nr. 0057 8 16 20	M 8 x 20 Art.-Nr. 0057 8 20 20	M 8 x 25 Art.-Nr. 0057 8 25 20	M 8 x 40 Art.-Nr. 0057 8 40 10	M 8 x 50 Art.-Nr. 0057 8 50 10



Sortiment Șuruburi din oțel cu cap hexagonal M10-M12

132-piese, DIN 933, Oțel 8.8, zincat

Nr. Articol: 0966 010 204

M 10 x 25 Art.-Nr. 0057 10 25  20	M 10 x 30 Art.-Nr. 0057 10 30  20	M 10 x 35 Art.-Nr. 0057 10 35  20	M 10 x 40 Art.-Nr. 0057 10 40  15
M 12 x 25 Art.-Nr. 0057 12 25  15	M 12 x 30 Art.-Nr. 0057 12 30  15	M 12 x 35 Art.-Nr. 0057 12 35  15	M 12 x 40 Art.-Nr. 0057 12 40  12



Sortiment Șuruburi cu cap hexagonal în inch și piulițe în inch UNF

436-piese, UNF_tijă, FKL 8.8

Nr. Articol: 0966 010 205

6-Kt.-Zollmuttern UNF 1/4" Art.-Nr. 0331 14  125	6-Kt.-Zollmuttern UNF 3/8" Art.-Nr. 0331 38  60	6-Kt.-Zollmuttern UNF 5/16" Art.-Nr. 0331 516  25	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 1/4" x 1/2" Art.-Nr. 1071 14 12  25	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 1/4" x 3/4" Art.-Nr. 1071 14 34  25	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 1/4" x 1" Art.-Nr. 1071 14 1  25
6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 1/4" x 1 1/4" Art.-Nr. 1071 14 114  25	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 1/4" x 1 1/2" Art.-Nr. 1071 14 112  25	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 5/16" x 1/2" Art.-Nr. 1071 516 12  10	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 5/16" x 3/4" Art.-Nr. 1071 516 34  10	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 5/16" x 1" Art.-Nr. 1071 516 1  10	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 5/16" x 1 1/4" Art.-Nr. 1071 516 114  10
6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 5/16" x 1 1/2" Art.-Nr. 1071 516 112  10	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 5/16" x 2" Art.-Nr. 1071 516 2  8	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 3/8" x 1" Art.-Nr. 1071 38 1  20	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 3/8" x 1 1/4" Art.-Nr. 1071 38 114  20	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 3/8" x 1 1/2" Art.-Nr. 1071 38 112  15	6-Kt.-Zollschrauben UNF 8.8 3/8" x 1 3/4" Art.-Nr. 1071 38 134  15



Sortiment Șuruburi cu cap hexagonal în inch și piulițe în inch UNC

458-piese, UNC-tijă, FKL 8.8

Nr. Articol: 0966 010 206

6-Kt.-Zollmuttern UNC 1/4" Art.-Nr. 0330 14  125	6-Kt.-Zollmuttern UNC 3/8" Art.-Nr. 0330 38  60	6-Kt.-Zollmuttern UNC 5/16" Art.-Nr. 0330 516  25	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 1/4" x 1/2" Art.-Nr. 1072 14 12  25	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 1/4" x 3/4" Art.-Nr. 1072 14 34  25	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 1/4" x 1" Art.-Nr. 1072 14 1  25
6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 1/4" x 1 1/4" Art.-Nr. 1072 14 114  25	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 1/4" x 1 1/2" Art.-Nr. 1072 14 112  25	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 5/16" x 1/2" Art.-Nr. 1072 516 12  10	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 5/16" x 3/4" Art.-Nr. 1072 516 34  10	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 5/16" x 1" Art.-Nr. 1072 516 1  10	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 5/16" x 1 1/4" Art.-Nr. 1072 516 114  10
6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 5/16" x 1 1/2" Art.-Nr. 1072 516 112  10	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 5/16" x 2" Art.-Nr. 1072 516 2  8	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 3/8" x 1" Art.-Nr. 1072 38 1  20	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 3/8" x 1 1/4" Art.-Nr. 1072 38 114  15	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 3/8" x 1 1/2" Art.-Nr. 1072 38 112  15	6-Kt.-Zollschrauben UNC 8.8 3/8" x 1 3/4" Art.-Nr. 1072 38 134  15



Sortiment Șuruburi cu locaș hexagonal A2K

910-pieșecap cilindric, DIN 912, Oțel 8.8, zincat

Nr. Articol: 0966 010 207

M 4 x 10 Art.-Nr. 0084 4 10  100	M 4 x 16 Art.-Nr. 0084 4 16  100	M 4 x 20 Art.-Nr. 0084 4 20  75	M 5 x 10 Art.-Nr. 0084 5 10  100	M 5 x 16 Art.-Nr. 0084 5 16  75	M 5 x 20 Art.-Nr. 0085 20  75
M 5 x 25 Art.-Nr. 0084 5 25  50	M 5 x 30 Art.-Nr. 0084 5 30  40	M 6 x 10 Art.-Nr. 0084 6 10  50	M 6 x 16 Art.-Nr. 0084 6 16  50	M 6 x 20 Art.-Nr. 0084 6 20  40	M 6 x 25 Art.-Nr. 0084 4 25  30
M 6 x 30 Art.-Nr. 0084 6 30  30	M 6 x 40 Art.-Nr. 0084 6 40  20	M 8 x 16 Art.-Nr. 0084 8 16  20	M 8 x 20 Art.-Nr. 0084 8 20  20	M 8 x 25 Art.-Nr. 0084 8 25  20	M 8 x 30 Art.-Nr. 0084 8 30  15



Sortiment Șuruburi cu locaș hexagonal A2

980-piese, cap cilindric, DIN 912, Oțel inoxidabil A2

Nr. Articol: 0966 010 211

M 4 x 10 Art.-Nr. 0094 4 10  100	M 4 x 16 Art.-Nr. 0094 4 16  100	M 4 x 20 Art.-Nr. 0094 4 20  100	M 5 x 10 Art.-Nr. 0094 5 10  100	M 5 x 16 Art.-Nr. 0094 5 16  80	M 5 x 20 Art.-Nr. 0094 5 20  70
M 5 x 25 Art.-Nr. 0094 5 25  50	M 5 x 30 Art.-Nr. 0094 5 30  50	M 6 x 10 Art.-Nr. 0094 6 10  50	M 6 x 16 Art.-Nr. 0094 6 16  50	M 6 x 20 Art.-Nr. 0094 6 20  40	M 6 x 25 Art.-Nr. 0094 4 25  40
M 6 x 30 Art.-Nr. 0094 6 30  30	M 6 x 40 Art.-Nr. 0094 6 40  30	M 8 x 16 Art.-Nr. 0094 8 16  30	M 8 x 20 Art.-Nr. 0094 8 20  25	M 8 x 25 Art.-Nr. 0094 8 25  20	M 8 x 30 Art.-Nr. 0094 8 30  15



Sortiment Șuruburi cu cap înecat A2K

700-piese, antrenare cu locaș hexagonal , ISO 10642, Oțel 8.8, zincat

Nr. Articol: 0966 010 208

M 4 x 10 Art.-Nr. 0087 104 010  50	M 4 x 12 Art.-Nr. 0087 104 012  50	M 4 x 16 Art.-Nr. 0087 104 016  50	M 4 x 20 Art.-Nr. 0087 104 020  50
M 5 x 10 Art.-Nr. 0087 105 010  50	M 5 x 12 Art.-Nr. 0087 105 012  50	M 5 x 16 Art.-Nr. 0087 105 016  50	M 5 x 20 Art.-Nr. 0087 105 020  50
M 6 x 16 Art.-Nr. 0087 106 016  50	M 6 x 20 Art.-Nr. 0087 106 020  50	M 6 x 25 Art.-Nr. 0087 106 025  50	M 6 x 30 Art.-Nr. 0087 106 030  50
M 8 x 16 Art.-Nr. 0087 108 016  25	M 8 x 20 Art.-Nr. 0087 108 020  25	M 8 x 25 Art.-Nr. 0087 108 025  25	M 8 x 30 Art.-Nr. 0087 108 030  25



Sortiment Șuruburi cap înecat A2

700-piese, antrenare cu locaș hexagonal, ISO 10642, Oțel inoxidabil A2

Nr. Articol: 0966 010 210

M 4 x 10 Art.-Nr. 2089 4 10  50	M 4 x 12 Art.-Nr. 2089 4 12  50	M 4 x 16 Art.-Nr. 2089 4 16  50	M 4 x 20 Art.-Nr. 2089 4 20  50
M 5 x 10 Art.-Nr. 2089 5 10  50	M 5 x 12 Art.-Nr. 2089 5 12  50	M 5 x 16 Art.-Nr. 2089 5 16  50	M 5 x 20 Art.-Nr. 2089 5 20  50
M 6 x 16 Art.-Nr. 2089 6 16  50	M 6 x 20 Art.-Nr. 2089 6 20  50	M 6 x 25 Art.-Nr. 2089 6 25  50	M 6 x 30 Art.-Nr. 2089 6 30  50
M 8 x 16 Art.-Nr. 2089 8 16  25	M 8 x 20 Art.-Nr. 2089 8 20  25	M 8 x 25 Art.-Nr. 2089 8 25  25	M 8 x 30 Art.-Nr. 2089 8 30  25



Sortiment Șuruburi pentru tablă A2K

1550-piese, cap semibombat, DIN 7981, Oțel inoxidabil, Antrenare PH

Nr. Articol: 0966 010 221

3,9 x 9,5 Art.-Nr. 0115 35 95  100	3,5 x 13 Art.-Nr. 0115 35 13  100	3,5 x 16 Art.-Nr. 0115 35 16  100	3,5 x 19 Art.-Nr. 0115 35 19  100
3,5 x 22 Art.-Nr. 0115 35 22  100	4,5 x 9,5 Art.-Nr. 0115 45 95  100	4,2 x 13 Art.-Nr. 0115 42 13  100	4,2 x 16 Art.-Nr. 0115 42 16  100
4,2 x 19 Art.-Nr. 0115 42 19  100	4,2 x 22 Art.-Nr. 0115 42 22  100	4,2 x 25 Art.-Nr. 0115 42 25  100	4,8 x 13 Art.-Nr. 0115 48 13  100
4,8 x 16 Art.-Nr. 0115 48 16  100	4,8 x 19 Art.-Nr. 0115 48 19  100	4,8 x 22 Art.-Nr. 0115 48 22  75	4,8 x 25 Art.-Nr. 0115 48 25  75



Sortiment Șuruburi pentru tablă A2

1525-piese, cap semibombat, DIN 7981, Oțel inoxidabil A2, Antrenare PH

Nr. Articol: 0966 010 223

3,5 x 9,5 Art.-Nr. 0119 35 95  100	3,5 x 13 Art.-Nr. 0119 35 13  100	3,5 x 16 Art.-Nr. 0119 35 16  100	3,5 x 19 Art.-Nr. 0119 35 19  100	4,2 x 9,5 Art.-Nr. 0119 42 95  100	4,2 x 13 Art.-Nr. 0119 42 13  100
4,2 x 16 Art.-Nr. 0119 42 16  100	4,2 x 19 Art.-Nr. 0119 42 19  100	4,2 x 22 Art.-Nr. 0119 42 22  100	4,2 x 25 Art.-Nr. 0119 42 25  80	4,2 x 32 Art.-Nr. 0119 42 32  50	4,8 x 13 Art.-Nr. 0119 48 13  100
4,8 x 16 Art.-Nr. 0119 48 16  100	4,8 x 19 Art.-Nr. 0119 48 19  100	4,8 x 22 Art.-Nr. 0119 48 22  75	4,8 x 25 Art.-Nr. 0119 48 25  50	4,8 x 32 Art.-Nr. 0119 48 32  40	4,8 x 38 Art.-Nr. 0119 48 38  30



Sortiment Șuruburi pentru Pal A2C

1925-piese, cap înecat, Întărit cu oțel, zincat galben, realizat prin sinterizare din plastic, Torx-Antrenare

Nr. Articol: 0966 010 234

Ø 3 x 16 Art.-Nr. 0176 3 16 200	Ø 3 x 20 Art.-Nr. 0176 3 20 200	Ø 3,5 x 16 Art.-Nr. 0176 35 16 200	Ø 3,5 x 20 Art.-Nr. 0176 35 20 200
Ø 3,5 x 25 Art.-Nr. 0176 35 25 200	Ø 3,5 x 30 Art.-Nr. 0176 35 30 100	Ø 3,5 x 35 Art.-Nr. 0176 35 35 100	Ø 3,5 x 40 Art.-Nr. 0176 35 40 100
Ø 4 x 30 Art.-Nr. 0176 4 30 100	Ø 4 x 40 Art.-Nr. 0176 4 40 100	Ø 4 x 50 Art.-Nr. 0176 4 50 100	Ø 4 x 60 Art.-Nr. 0176 4 60 75
Ø 5 x 30 Art.-Nr. 0176 5 30 75	Ø 5 x 40 Art.-Nr. 0176 5 40 75	Ø 5 x 50 Art.-Nr. 0176 5 50 75	Ø 5 x 60 Art.-Nr. 0176 5 60 75



Sortiment uruburi pentru Pal A2K

1975-piese, cap înecat, Întărit cu oțel, zincat alb, realizat prin sinterizare din plastic, Torx-Antrenare

Nr. Articol: 0966 010 235

Ø 3 x 16 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 3 16 200	Ø 3 x 20 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 3 20 200	Ø 3,5 x 16 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 16 200	Ø 3,5 x 20 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 20 200
Ø 3,5 x 25 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 25 200	Ø 3,5 x 30 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 30 100	Ø 3,5 x 35 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 35 35 100	Ø 3,5 x 40 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 135 40 100
Ø 4 x 30 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 4 30 100	Ø 4 x 40 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 4 40 100	Ø 4 x 50 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 14 50 100	Ø 4 x 60 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 14 60 75
Ø 5 x 30 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 5 30 75	Ø 5 x 40 mit Vollgewinde Art.-Nr. 0178 5 40 75	Ø 5 x 50 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 15 50 50	Ø 5 x 60 mit Teilgewinde Art.-Nr. 0178 15 60 50



Sortiment Suruburi autoperforante A2K

1600-piese, DIN 7504-N

Nr. Articol: 0966 010 240

3,5 x 9,5 für Materialstärke 0,7 - 2,25 mm Art.-Nr. 0221 35 95 100	3,5 x 13 für Materialstärke 0,7 - 2,25 mm Art.-Nr. 0221 35 13 100	3,5 x 16 für Materialstärke 0,7 - 2,25 mm Art.-Nr. 0221 35 16 100	3,5 x 19 für Materialstärke 0,7 - 2,25 mm Art.-Nr. 0221 35 19 100	3,9 x 13 für Materialstärke 0,7 - 2,4 mm Art.-Nr. 0221 39 13 100	3,9 x 16 für Materialstärke 0,7 - 2,4 mm Art.-Nr. 0221 39 16 100
3,9 x 19 für Materialstärke 0,7 - 2,4 mm Art.-Nr. 0221 39 19 100	3,9 x 25 für Materialstärke 0,7 - 2,4 mm Art.-Nr. 0221 39 25 100	4,2 x 13 für Materialstärke 1,75 - 3,0 mm Art.-Nr. 0221 42 13 100	4,2 x 16 für Materialstärke 1,75 - 3,0 mm Art.-Nr. 0221 42 16 100	4,2 x 19 für Materialstärke 1,75 - 3,0 mm Art.-Nr. 0221 42 19 100	4,2 x 25 für Materialstärke 1,75 - 3,0 mm Art.-Nr. 0221 42 25 100
4,8 x 13 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0221 48 13 100	4,8 x 16 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0221 48 16 100	4,8 x 19 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0221 48 19 50	4,8 x 19 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0221 48 19 50	4,8 x 22 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0221 48 22 50	4,8 x 22 für Materialstärke 1,75 - 4,4 mm Art.-Nr. 0221 48 22 50



Sortiment Șuruburi autoperforante DIN 7504

2510-pieswe, Zincat oțel, 0,3 - 12mm grosimea materialului

Nr. Articol: 0966 010 241

RECA SebS Minipoint M 4 x 10 für Materialstärke 0,3 - 2,0 mm max. Klemmlänge 4,5 mm Art.-Nr. 0211 003 910 300	RECA SebS DIN 7504-N 4,8 x 19 für Materialstärke 1,8 - 4,0 mm max. Klemmlänge 10,7 mm Art.-Nr. 0211 48 19 100	RECA SebS DIN 7504-N 3,9 x 16 für Materialstärke 0,75 - 2,4 mm max. Klemmlänge 9,8 mm Art.-Nr. 0211 239 16 200	RECA SebS DIN 7504-L 4,2 x 13 für Materialstärke 1,8 - 3,0 mm max. Klemmlänge 6,3 mm Art.-Nr. 0214 042 13 150
RECA SebS DIN 7504-N 3,5 x 9,5 für Materialstärke 0,75 - 2,25 mm max. Klemmlänge 3,6 mm Art.-Nr. 0211 35 95 500	RECA SebS DIN 7504-N 4,8 x 25 für Materialstärke 1,8 - 4,0 mm max. Klemmlänge 17,3 mm Art.-Nr. 0211 48 25 100	RECA SebS DIN 7504-N 4,2 x 19 für Materialstärke 1,8 - 3,0 mm max. Klemmlänge 12,2 mm Art.-Nr. 0211 242 19 150	RECA SebS DIN 7504-K 6,3 x 25 für Materialstärke 2,0 - 6,0 mm max. Klemmlänge 13,7 mm Art.-Nr. 0214 63 25 50
RECA SebS DIN 7504-N 3,9 x 13 für Materialstärke 0,75 - 2,4 mm max. Klemmlänge 6,3 mm Art.-Nr. 0211 39 13 250	RECA SebS DIN 7504-P 3,9 x 19 für Materialstärke 0,75 - 2,4 mm max. Klemmlänge 12,8 mm Art.-Nr. 0212 39 19 200	RECA SebS DIN 7504-K 4,2 x 16 für Materialstärke 1,8 - 3,0 mm max. Klemmlänge 8,8 mm Art.-Nr. 0214 42 16 150	RECA SebS DIN 7504-K 6,3 x 32 für Materialstärke 2,0 - 6,0 mm max. Klemmlänge 20,0 mm Art.-Nr. 0214 63 32 25
RECA SebS DIN 7504-N 4,2 x 16 für Materialstärke 1,8 - 3,0 mm max. Klemmlänge 9,1 mm Art.-Nr. 0211 42 16 200	RECA SebS DIN 7504-P 4,2 x 25 für Materialstärke 1,8 - 4,0 mm max. Klemmlänge 18,2 mm Art.-Nr. 0212 42 25 100	RECA SebS DIN 7504-K 4,8 x 19 für Materialstärke 1,8 - 4,0 mm max. Klemmlänge 10,2 mm Art.-Nr. 0214 48 19 100	RECA SebS DIN 7504-K 5,5 x 38 für Materialstärke 1,8 - 12,0 mm max. Klemmlänge 20,0 mm Art.-Nr. 0214 055 38 50



Sortiment Știfturi filetate

540-piese, locaș hexagonal, DIN 913, DIN 914, DIN 915, oțel blanc, 45 H

Nr. Articol: 0966 010 251

DIN 913 M 5 x 10 Art.-Nr. 0255 5 10 30	DIN 913 M 5 x 16 Art.-Nr. 0255 5 16 30	DIN 913 M 6 x 10 Art.-Nr. 0255 6 10 30	DIN 913 M 6 x 16 Art.-Nr. 0255 6 16 30	DIN 913 M 8 x 10 Art.-Nr. 0255 8 10 30	DIN 913 M 8 x 16 Art.-Nr. 0255 8 16 30
DIN 914 M 5 x 10 Art.-Nr. 0256 5 10 30	DIN 914 M 5 x 16 Art.-Nr. 0256 5 16 30	DIN 914 M 6 x 10 Art.-Nr. 0256 6 10 30	DIN 914 M 6 x 16 Art.-Nr. 0256 6 16 30	DIN 914 M 8 x 10 Art.-Nr. 0256 8 10 30	DIN 914 M 8 x 16 Art.-Nr. 0256 8 16 30
DIN 915 M 5 x 10 Art.-Nr. 0257 5 10 30	DIN 915 M 5 x 16 Art.-Nr. 0257 5 16 30	DIN 915 M 6 x 10 Art.-Nr. 0257 6 10 30	DIN 915 M 6 x 16 Art.-Nr. 0257 6 16 30	DIN 915 M 8 x 10 Art.-Nr. 0257 8 10 30	DIN 915 M 8 x 16 Art.-Nr. 0257 8 16 30



Sortiment Piulițe cu locaș hexagonal A2K

1020-piese, DIN 934, Oțel FKL 8, zincat

Nr. Articol: 0966 010 260

M 3 Art.-Nr. 0317 3 200	M 4 Art.-Nr. 0317 4 100	M 5 Art.-Nr. 0317 5 100
M 6 Art.-Nr. 0317 6 100	M 6 Art.-Nr. 0317 6 100	M 7 Art.-Nr. 0317 7 100
M 8 Art.-Nr. 0317 8 100	M 8 Art.-Nr. 0317 8 100	M 10 Art.-Nr. 0317 10 50
M 12 Art.-Nr. 0317 12 35	M 14 Art.-Nr. 0317 14 20	M 16 Art.-Nr. 0317 16 15



Sortiment Piulițe și șaibe hexagonale A2

1165-piese, Piulițe hexagonale DIN 934, Șaibe hexagonale DIN 125, Oțel inoxidabil A2

Nr. Articol: 0966 010 263

DIN 934 M 3 Art.-Nr. 0322 3 100	DIN 934 M 4 Art.-Nr. 0322 4 100	DIN 934 M 5 Art.-Nr. 0322 5 100	DIN 934 M 6 Art.-Nr. 0322 6 100
DIN 934 M 8 Art.-Nr. 0322 8 75	DIN 934 M 10 Art.-Nr. 0322 10 40	DIN 934 M 12 Art.-Nr. 0322 12 25	DIN 934 M 12 Art.-Nr. 0322 12 25
DIN 125 3,2 mm Art.-Nr. 0409 3 100	DIN 125 4,3 mm Art.-Nr. 0409 4 100	DIN 125 5,3 mm Art.-Nr. 0409 5 100	DIN 125 6,4 mm Art.-Nr. 0409 6 100
DIN 125 8,4 mm Art.-Nr. 0409 8 100	DIN 125 10,5 mm Art.-Nr. 0409 10 50	DIN 125 13 mm Art.-Nr. 0409 12 25	DIN 125 13 mm Art.-Nr. 0409 12 25



Sortiment Piulițe autoblocante

600-piese, DIN 985, Oțel KI 8, zincat

Nr. Articol: 0966 010 265

M 4 Art.-Nr. 0368 4 100	M 5 Art.-Nr. 0368 5 100	M 6 Art.-Nr. 0368 6 100	M 8 Art.-Nr. 0368 8 100
M 10 Art.-Nr. 0368 10 50	M 10 x 1 Art.-Nr. 0368 10 1 50	M 12 Art.-Nr. 0368 12 50	M 12 x 1,5 Art.-Nr. 0368 12 15 50



Sortiment Șaibe

1250-piese, diametru exterior mare, zincat oțel

Nr. Articol: 0966 010 268

Ø 4,3 x 12 Art.-Nr. 0441 4 12 50	Ø 4,3 x 20 Art.-Nr. 0441 4 20 50	Ø 5,3 x 15 Art.-Nr. 0441 5 15 50	Ø 5,3 x 20 Art.-Nr. 0441 5 20 50
Ø 6,4 x 15 Art.-Nr. 0441 6 15 50	Ø 6,4 x 18 Art.-Nr. 0441 6 18 50	Ø 6,4 x 20 Art.-Nr. 0441 6 20 50	Ø 6,4 x 25 Art.-Nr. 0441 6 25 50
Ø 6,4 x 30 Art.-Nr. 0441 6 30 50	Ø 8,4 x 20 Art.-Nr. 0441 8 20 50	Ø 8,4 x 25 Art.-Nr. 0441 8 25 50	Ø 8,4 x 25 Art.-Nr. 0441 8 25 50
Ø 8,4 x 30 Art.-Nr. 0441 8 30 25	Ø 10,5 x 30 Art.-Nr. 0441 10 30 25	Ø 10,5 x 40 Art.-Nr. 0441 10 40 25	Ø 13,0 x 30 Art.-Nr. 0441 12 30 25



Sortiment Inele de siguranță D471A

1050-piese, DIN 471, Oțel arcuit, fosfatat, uns cu ulei

Nr. Articol: 0966 010 271

Ø 5 mm Art.-Nr. 0438 5 100	Ø 6 mm Art.-Nr. 0438 6 100	Ø 8 mm Art.-Nr. 0438 8 100	Ø 9 mm Art.-Nr. 0438 9 100	Ø 10 mm Art.-Nr. 0438 10 100	Ø 12 mm Art.-Nr. 0438 12 100
Ø 14 mm Art.-Nr. 0438 14 50	Ø 15 mm Art.-Nr. 0438 15 50	Ø 16 mm Art.-Nr. 0438 16 50	Ø 17 mm Art.-Nr. 0438 17 50	Ø 18 mm Art.-Nr. 0438 18 50	Ø 20 mm Art.-Nr. 0438 20 50
Ø 22 mm Art.-Nr. 0438 22 25	Ø 24 mm Art.-Nr. 0438 24 25	Ø 25 mm Art.-Nr. 0438 25 25	Ø 28 mm Art.-Nr. 0438 28 25	Ø 30 mm Art.-Nr. 0438 30 25	Ø 35 mm Art.-Nr. 0438 35 25



Sortiment Inele de siguranță D472

1050-piese, DIN 472, Oțel arcuit, fosfatat, uns cu ulei

Nr. Articol: 0966 010 272

Ø 8 mm Art.-Nr. 0439 8 100	Ø 9 mm Art.-Nr. 0439 9 100	Ø 10 mm Art.-Nr. 0439 10 100	Ø 11 mm Art.-Nr. 0439 11 100	Ø 12 mm Art.-Nr. 0439 12 100	Ø 13 mm Art.-Nr. 0439 13 100
Ø 14 mm Art.-Nr. 0439 14 50	Ø 15 mm Art.-Nr. 0439 15 50	Ø 16 mm Art.-Nr. 0439 16 50	Ø 17 mm Art.-Nr. 0439 17 50	Ø 18 mm Art.-Nr. 0439 18 50	Ø 19 mm Art.-Nr. 0439 19 50
Ø 20 mm Art.-Nr. 0439 20 25	Ø 22 mm Art.-Nr. 0439 22 25	Ø 24 mm Art.-Nr. 0439 24 25	Ø 26 mm Art.-Nr. 0439 26 25	Ø 28 mm Art.-Nr. 0439 28 25	Ø 30 mm Art.-Nr. 0439 30 25



Sortiment Inele de etanșare cupru CU

1140-piese, DIN 7603A

Nr. Articol: 0966 010 273

6 x 10 x 1 Art.-Nr. 0460 6 10 100	8 x 12 x 1,5 Art.-Nr. 0460 8 12 100	8 x 14 x 1,5 Art.-Nr. 0460 8 14 100	10 x 14 x 1,5 Art.-Nr. 0460 10 14 100	10 x 16 x 1,5 Art.-Nr. 0460 10 16 100	12 x 16 x 1,5 Art.-Nr. 0460 12 16 100
12 x 18 x 1,5 Art.-Nr. 0460 12 18 100	14 x 18 x 1,5 Art.-Nr. 0460 14 18 50	14 x 20 x 1,5 Art.-Nr. 0460 14 20 50	16 x 22 x 1,5 Art.-Nr. 0460 16 22 50	18 x 24 x 1,5 Art.-Nr. 0460 18 24 50	20 x 26 x 1,5 Art.-Nr. 0460 20 26 50
22 x 27 x 1,5 Art.-Nr. 0460 22 27 50	24 x 30 x 1,5 Art.-Nr. 0460 24 30 30	26 x 32 x 1,5 Art.-Nr. 0460 26 32 30	28 x 34 x 1,5 Art.-Nr. 0460 28 34 30	30 x 36 x 1,5 Art.-Nr. 0460 30 36 25	32 x 38 x 2 Art.-Nr. 0460 32 38 25



Sortiment Inele de etanșare aluminiiu

525-piese, DIN 7603A

Nr. Articol: 0966 010 274

6 x 10 x 1 Art.-Nr. 0463 6 10  50	8 x 12 x 1 Art.-Nr. 0463 8 12  50	8 x 14 x 1 Art.-Nr. 0463 8 14  50	10 x 14 x 1 Art.-Nr. 0463 10 14  25	10 x 16 x 1 Art.-Nr. 0463 10 16  25	12 x 16 x 1,5 Art.-Nr. 0463 12 16  25
12 x 18 x 1,5 Art.-Nr. 0463 12 18  25	14 x 18 x 1,5 Art.-Nr. 0463 14 18  25	14 x 20 x 1,5 Art.-Nr. 0463 14 20  25	16 x 20 x 1,5 Art.-Nr. 0463 16 20  25	16 x 22 x 1,5 Art.-Nr. 0463 16 22  25	18 x 22 x 1,5 Art.-Nr. 0463 18 22  25
18 x 24 x 1,5 Art.-Nr. 0463 18 24  25	20 x 26 x 1,5 Art.-Nr. 0463 20 26  25	22 x 27 x 1,5 Art.-Nr. 0463 22 27  25	24 x 30 x 2 Art.-Nr. 0463 24 30  25	26 x 32 x 2 Art.-Nr. 0463 30 36  25	30 x 36 x 2 Art.-Nr. 0463 30 36  25



Sortiment Șplinturi

2370-piese, DIN 94, Oțel zincat

Nr. Articol: 0966 010 280

1,6 x 32 mm Art.-Nr. 0471 16 32 500	2 x 25 mm Art.-Nr. 0471 2 25 500	2 x 32 mm Art.-Nr. 0471 2 32 250	2 x 40 mm Art.-Nr. 0471 2 40 250
3,2 x 20 mm Art.-Nr. 0471 32 20 125	3,2 x 32 mm Art.-Nr. 0471 32 32 125	3,2 x 40 mm Art.-Nr. 0471 32 40 125	4 x 32 mm Art.-Nr. 0471 4 32 125
4 x 40 mm Art.-Nr. 0471 4 40 115	4 x 50 mm Art.-Nr. 0471 4 50 115	5 x 40 mm Art.-Nr. 0471 5 40 90	5 x 50 mm Art.-Nr. 0471 5 50 50



Sortiment Bucșe elastice Ø 2-6

1085-piese, ISO 8752, Oțel pentru arcuri fosfatat

Nr. Articol: 0966 010 285

Ø 2 x 20 Art.-Nr. 0475 2 20 100	Ø 2 x 30 Art.-Nr. 0475 2 30 100	Ø 3 x 20 Art.-Nr. 0475 3 20 100	Ø 3 x 40 Art.-Nr. 0475 3 40 100
Ø 4 x 40 Art.-Nr. 0475 4 40 100	Ø 4 x 60 Art.-Nr. 0475 4 60 100	Ø 5 x 30 Art.-Nr. 0475 5 30 100	Ø 5 x 40 Art.-Nr. 0475 5 40 100
Ø 5 x 60 Art.-Nr. 0475 5 60 75	Ø 6 x 40 Art.-Nr. 0475 6 40 85	Ø 6 x 50 Art.-Nr. 0475 6 50 75	Ø 6 x 60 Art.-Nr. 0475 6 60 50



Sortiment Bucșe elastice Ø 7-12

220-piese, ISO 8752, Oțel pentru arcuri fosfatat

Nr. Articol: 0966 010 284

7 x 40 mm Art.-Nr. 0475 7 40 20	8 x 40 mm Art.-Nr. 0475 8 40 20	10 x 40 mm Art.-Nr. 0475 10 40 20	12 x 40 mm Art.-Nr. 0475 12 40 15
7 x 50 mm Art.-Nr. 0475 7 50 20	8 x 50 mm Art.-Nr. 0475 8 50 20	10 x 50 mm Art.-Nr. 0475 10 50 20	12 x 50 mm Art.-Nr. 0475 12 50 15
7 x 70 mm Art.-Nr. 0475 7 70 15	8 x 60 mm Art.-Nr. 0475 8 60 20	10 x 60 mm Art.-Nr. 0475 10 60 20	12 x 60 mm Art.-Nr. 0475 12 60 15



Dulapuri valize de sistem

Dulap modular cu sertare, format din unități stivuibile și care pot fi fixate între ele, compatibil cu valizele VISO.

Beneficii:

- Glisieră telescopică cu rulmenți – valizele pot fi deschise direct în dulapul stivuibil
- Pereți laterali și spate cu găuri pătrate – pentru montarea accesoriilor specifice panourilor perforate.
- Elementele de cuplare permit asamblarea rapidă și sigură a dulapurilor modulare în sistem stivuit.
- Închidere centrală cu 2 chei

Beneficii:

- Livrare fără valiză
- Nu este prevăzut pentru utilizare mobilă în autovehicule
- Combinația dulapurilor modulare 4.4.x și 8.4.x este posibilă.

Nr. Articol	Denumire	l mm	A mm	Î mm	UA Buc.
0966 009 441	VISO dulap modular ptr. 5 x valiză 4.4.1	455	290	490	1
0966 009 442	VISO dulap modular ptr. 3 x valiză 4.4.2	455	290	490	1
0966 009 841	VISO dulap modular ptr. 5 x valiză 8.4.1	580	455	490	1
0966 009 842	VISO dulap modular ptr. 3 x valiză 8.4.2	580	455	490	1
0966 009 843	VISO dulap modular ptr. 2 x valiză 8.4.3	580	455	490	1

Livrare fără valize modulare



4.4.1



4.4.2



Glisieră telescopică cu rulmenți cu bile



8.4.1



8.4.2



8.4.3



RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

