

RECA ROMÂNIA

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA INSIDE

Lucru sigur și ergonomic.

www.reca.ro



**ÎMBUNĂTĂȚIREA
SIGURANȚEI LA LOCUL
DE MUNCĂ ȘI CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII**

COVOARE ERGONOMICE ANTI-OBOSEALĂ ȘI DE SIGURANȚĂ

Avantaje și beneficii

În multe industrii, angajații trebuie să stea în picioare și/sau să ridice și să transporte obiecte grele. Experții sunt de părere că utilizarea covoarelor ergonomice de lucru crește semnificativ productivitatea și satisfacția angajaților, în timp ce absențele medicale și afecțiunile cronice cauzate de statul prelungit în picioare apar mult mai rar.

Domenii de utilizare:

- Locuri de muncă în medii uscate
- Locuri de muncă în medii umede
- Locuri de muncă cu descărcare electrostatică (ESD)
- Locuri de muncă la puncte de sudură
- Domenii industriale speciale

Produse testate conform:

- Rezistență la uzură
- Rezistență la alunecare
- Anti-oboseală



Exemplu de utilizare:

Zone umede/uscate și zone uleioase – mochete pentru sarcini medii și mari

Alunecările și căderile sunt de obicei principala îngrijorare în zonele de lucru umede și uleioase. Aceste accidente reprezintă 20-30 % din toate incidentele, cauzând absențe îndelungate de la muncă. Din păcate, o scădere de 30 % a productivității apare adesea ca efect nedorit, deoarece aproape 30 % din căderi duc la pierderea a 21 de zile lucrătoare.


Descriere Produs

Covor de calitate superioară, anti-oboeseală, pentru utilizare în zone unde există frecvent uleiuri.

Orificiile de drenaj și nervurile ridicate asigură ventilație și permit scurgerea lichidelor și murdăriei, lăsând o suprafață uscată și ordonată.

Suprafață antiderapantă agresivă. Se recomandă curățarea cu apă și săpun pentru o durată lungă de viață.

Dimensiuni standard, covoarele sunt independente și nu necesită instalare. Nu alunecă. Fără silicon, deci sigură pentru vopsitoriile auto.




Utilizare recomandată

Trafic intensiv — zone industriale umede/uleioase.

Potrivită pentru amplasare în ateliere de producție, pe liniile de asamblare, pe benzi transportoare, la mașini CNC, pentru lucrări metalice, pentru posturi de lucru individuale și platforme de lucru realizate la comandă.

Specificații

- Amestec durabil 100% cauciuc nitrilic
- Rezistent la uleiuri industriale și substanțe chimice agresive
- Margini portocalii integrate pe 3 laturi, conform codului OSHA 1910-144.
- Grosime: 22 mm
- Greutate: 13 kg per m²
- Fără DOP, DMF și substanțe care degradează ozonul; fără silicon și metale grele.




Accesorii

Margini late de 5 cm, galbene și negre

Notă

Pentru fiecare saltea sunt necesare 2 margini de tip 1 și 2 margini de tip 2.



COVOR ANTI-OBOSEALĂ/ COVOR CU SISTEM MODULAR (DE ÎMBINARE)

Covoare pentru zone uscate

- Efect anti-oboșeală în medii industriale uscate
- Plăcile din cauciuc rezistent pot fi montate ușor pentru a acoperi suprafețe mari sau posturi de lucru individuale, de la perete la perete sau ca insule
- Compatibilă cu sistemul brevetat MD Ramp System™, pentru soluții inteligente de muchii înclinate de siguranță; permite realizarea colțurilor exterioare și interioare
- Combinabilă cu sisteme de margini galbene și negre pentru soluții flexibile de terminare; permite realizarea colțurilor exterioare și interioare



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 201	910	910	19	12,7	1

Covoare pentru zone uleioase

- Plăcile rezistente din cauciuc nitrilic pot fi montate ușor pentru a acoperi suprafețe mari sau posturi de lucru individuale, de la perete la perete sau sub formă de insule
- Compatibile cu sistemul brevetat MD Ramp System™, care oferă soluții inteligente de margini înclinate pentru siguranță; permite realizarea colțurilor exterioare și interioare
- Combinabile cu sisteme de margini galbene și negre pentru soluții flexibile de terminare; permite realizarea colțurilor exterioare și interioare



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 202	910	910	19	12	1

Covoare pentru zone uleioase, clasificare Bfl-S1


- Testată pentru inflamabilitate, clasa Bfl-S1 conform DIN EN 13501 și clasa 1 conform ASTM E648-03 (NFPA 253)
- Rezistentă la majoritatea uleiurilor industriale și potrivită pentru zone de sudură
- Compatibilă cu sistemul brevetat MD Ramp System™ pentru soluții inteligente de margini înclinate de siguranță; permite realizarea colțurilor exterioare și interioare



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 203	910	910	19	12,7	1


Model cu pietriș antiderapant R9, conform standardului DIN 51130

Amestec 100% cauciuc natural




Model cu pietriș antiderapant R9, conform standardului DIN 51130

Rezistent la majoritatea uleiurilor industriale




Greu inflamabil

Amestec 100% cauciuc nitrilic, rezistent la ulei




Covoare pentru zone ESD uscate

- Covoare pentru descărcări electrostatice (ESD)
- Îndeplinește standardul IEC 61340-4-1 (Categorie DIF), rezistență măsurată: R_g 10 Ω –10 Ω , R_p 10 Ω –10 Ω
- Suprafață închisă, antiderapantă, cu model de pietriș, pentru protecție maximă împotriva oboselii în medii industriale uscate
- Compatibilă cu sistemul brevetat MD Ramp System™ pentru soluții inteligente de margini înclinate de siguranță; permite realizarea colțurilor exterioare și interioare



Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 204	910	910	19	11	1



Margine de protecție pentru sistemul modular de covorașe anti-oboseală

- Margini galbene pe laterale, conform codului OSHA 1910-144
- Permite colțuri interioare și exterioare
- Suprafața nervurată oferă aderență suplimentară
- Cauciuc nitrilic de înaltă performanță, rezistent la uleiuri industriale
- Sistem de rampă de siguranță înclinat, aplicabil, pentru instalări personalizate ale saltelelor, pentru a preveni poticnirile
- Compatibil cu sistemul brevetat MD Ramp System™ pentru soluții inteligente de margini înclinate de siguranță, asigurând acces fără obstacole pe saltea și de pe saltea, cu suprafață nervurată pentru aderență suplimentară
- Disponibil în mai multe culori pentru delimitarea zonelor de lucru conform principiilor Lean 5S și proceselor de producție

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Grosime mm	Greutate kg	Culoare	Formă	UA Buc.
1960 088 211	1010	60	19	0,7	negru	TYP 1	1
1960 088 212	1010	60	19	0,7	galben	TYP 1	1
1960 088 213	1010	50	19	0,7	negru	TYP 2	1
1960 088 214	1010	50	19	0,7	galben	TYP 2	1



Curățare:

- Este important să periați sau să ștergeți periodic suprafața și partea inferioară a saltelei
- Suprafața poate fi curățată uscat cu o soluție de curățare delicată

COVOR ANTI-OBOSEALĂ TRAFIC MEDIU

Zone uscate

- Notrax 417 Bubble Sof-Tred este o saltea de siguranță ergonomică, anti-oboșeală, pentru zone uscate
- Model unic cu bule pentru stabilitate sigură
- Confort de lucru excepțional datorită amestecului special formulat, cu grosimea de 12,7 mm
- Stratul de protecție din Dyna-Shield™ exclusiv prelungeste durata de viață cu 50% comparativ cu vinilul microcelular obișnuit
- Toate cele 4 laturi sunt înclinare și sigilate pentru a minimiza riscul de poticnire

Domenii de utilizare:

- Potrivită pentru amplasare în instalații de producție, linii de asamblare, zone de preluare, ambalare și depozite logistice, precum și pentru posturi de lucru individuale
- Întrebuințare medie



Nr. Articol	Lungime cm	Lățime cm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 231	150	91	12,7	5,3	1

Zone uscate

- Margini galbene pe laterale, conform codului OSHA 1910-144
- Notrax 417 Bubble Sof-Tred este un covor de siguranță ergonomică, anti-oboșeală, pentru zone uscate
- Confort de lucru excepțional datorită amestecului special formulat, cu grosimea de 12,7 mm
- Stratul de protecție din Dyna-Shield™ exclusiv prelungeste durata de viață cu 50% comparativ cu vinilul microcelular obișnuit
- Toate cele 4 laturi sunt înclinare și sigilate pentru a minimiza riscul de poticnire

Utilizare:

- Potrivită pentru amplasare în instalații de producție, linii de asamblare, zone de preluare, ambalare și depozite logistice, precum și pentru posturi de lucru individuale
- Întrebuințare medie




Nr. Articol	Lun- gime cm	Lățime cm	Grosime mm	Greutate kg	Culoare	UA Buc.	1
1960 088 235	150	91	12,7	5,3	negru / galben	1	

Nr. Articol	Lun- gime cm	Lățime cm	Grosime mm	Greutate kg	Culoare	UA Buc.	2
1960 088 236	100	91	12,7	3,5	negru / galben	per metru	
1960 088 237	100	122	12,7	4,7	negru / galben	per metru	

Se utilizează
în zone uscate

Strat de protecție din
Dyna-Shield™
exclusiv



1

2

Strat de protecție din
Dyna-Shield™
exclusiv

Se utilizează în
zone uscate

2 Notă:

- Maximum 18 metri consecutivi pe metru
- Înregistrare întotdeauna individuală pe cod de articol




**STRATUL DE PROTECȚIE
DIN DYNA-SHIELD™
EXCLUSIV
PRELUNGEȘTE
DURATA
DE VIAȚĂ CU 50 %.**

COVOARE ANTI-OBOSEALĂ

- Proiectat ergonomic și economic, Skystep™ folosește puterea aerului.
- Skystep™ este conceput astfel încât să adere perfect la podea, prevenind alunecarea covorașului, în timp ce aerul este prins în camerele sale interne.
- Aceste buzunare de aer, combinate cu elasticitatea cauciucului, oferă un efect de amortizare optim și mențin în același timp covorașul ușor.
- Margini teșite integrate pe toate cele patru laturi pentru a preveni împiedicarea pe covoraș.
- Se așază liber, fără a fi necesară instalarea.

Zone uscate

- Clasă de rezistență la alunecare R9 conform DIN 51130 și reglementării BG BGR181. Fără DOP, fără DMF, fără substanțe care distrug stratul de ozon, fără silicon și fără metale grele.



Nr. Articol	Lungime cm	Lățime cm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 221	120	90	13	11,8	1
1960 088 222	150	120	13	16	1

Zone uleioasă


- Rezistent la majoritatea uleiurilor industriale
- Uz mediu
- Clasă de rezistență la alunecare R9 conform DIN 51130 și reglementării BG BGR181. Fără DOP, fără DMF, fără substanțe care distrug stratul de ozon, fără silicon și fără metale grele



Nr. Articol	Lungime cm	Lățime cm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 224	120	90	13	11	1
1960 088 225	150	90	13	16	1

Zone ESD

- Covorașe pentru descărcări electrostatice
- Respectă IEC 61340-4-1 (Categoria DIF), rezistență măsurată Rg 10 - 10 Ω, Rp 10 - 10 Ω



Nr. Articol	Lungime cm	Lățime cm	Grosime mm	Greutate kg	UA Buc.
1960 088 227	120	90	13	11,8	1
1960 088 228	150	90	13	16	1

Fără substanțe care distrug stratul de ozon

100% amestec de cauciuc natural

Fără substanțe care distrug stratul de ozon

100% amestec de cauciuc natural

Amestec de cauciuc natural cu proprietăți de disipare a sarcinii statice

Covoraș anti-oboseală perforat pentru zone cu ulei


- Avantaj ergonomic datorită covorașului elastic de 22 mm grosime
- Margini portocalii vizibile din cauciuc nitrilic pe 3 laturi pentru siguranță suplimentară
- Suprafață antiderapantă
- Covoraș anti-oboseală de înaltă calitate, potrivit pentru zonele în care se pot vărsa frecvent uleiuri
- Orificii de scurgere și pinteni înalți pentru ventilare, permițând trecerea lichidelor și murdăriei, menținând suprafața uscată și ordonată
- Fabricat 100% din amestec de cauciuc nitrilic, rezistent la uleiuri industriale și substanțe chimice agresive
- Potrivit pentru utilizare pe mai multe schimburi. Avantaj ergonomic datorită platformei de lucru elastice de 22 mm grosime
- Margini portocalii vizibile din cauciuc nitrilic pe 3 laturi pentru siguranță suplimentară
- Pentru o durată de viață mai lungă, se recomandă curățarea cu detergent și jet de apă
- Fără silicon, sigur pentru utilizarea în ateliere de vopsire auto

Curățare:

- Folosiți un aparat de spălat cu presiune ridicată (max. 124 bar) cu apă fierbinte (nu mai mult de 70°C) pentru a îndepărta eficient uleiul de pe covoraș
- Se recomandă utilizarea săpunului blând, a detergentului delicat SAU a degresantului fără butil



Nr. Articol	Lungime cm	Lățime cm	Grosime mm	Greutate kg	Culoare	UA Buc.
1960 088 241	102	66	22	8,8	negru/portocaliu	1
1960 088 242	163	97	22	21	negru/portocaliu	1



PROIECTAT ERGONOMIC ȘI
ECONOMIC, SKYSTEP™
FOLOSEȘTE
PUTEREA AERULUI.



CODIFICARE PRIN CULORI pentru marcarea podelei

Prin utilizarea strategică a culorilor potrivite în locurile corespunzătoare, puteți sprijini angajații să se deplaseze pe trasee sigure și, în același timp, să marcați clar zonele de echipamente și depozitare, zonele periculoase pentru stivuitoare și alte suprafețe critice ale podelei. Dacă în compania dumneavoastră nu există încă un standard propriu de culori, recomandăm utilizarea acestui ghid practic pentru a asigura o marcat uniform al podelei la locul de muncă. Indiferent de schema de culori aleasă, este întotdeauna util să informați și să instruiți angajații cu privire la semnificația fiecărei culori.

Culoare		Domeniu
Galben / Alb		Galben / Alb: culoarea pentru culoarele centrale, traseele de deplasare, celulele de lucru și căile de circulație pentru vehicule.
Albastru, și/sau negru		Materiale și componente, inclusiv materii prime, produse semifinite și produse finite.
Roșu		Produse deteriorate și care necesită recondiționare, deșeuri și rebuturi, zone de siguranță speciale (marcate cu etichete roșii).
Negru și galben		Zone în care angajații pot fi expuși unor riscuri fizice sau de sănătate speciale, cum ar fi pericolul de impact cu obstacole, risc de cădere și pericol din cauza obiectelor care pot cădea.



BENEFICIILE privind marcajul podelei

O codificare uniformă a culorilor pentru marcajele de podea la locurile de muncă poate îmbunătăți eficiența și siguranța.

Mai multă siguranță

Cu ajutorul codurilor de culoare standard, zonele periculoase, echipamentele și traseele pentru stivuitoare pot fi marcate clar. Marcajele vizibile pentru căi și ieșiri facilitează orientarea, avertizează din timp asupra riscurilor și contribuie astfel la o siguranță sporită la locul de muncă. Aceasta reduce accidentele și scade absenteismul cauzat de probleme de sănătate.

Marcarea traseelor de deplasare:

Prin marcarea tuturor culoarelor și ieșirilor, căile pietonale sigure sunt evidențiate clar. Aceasta îmbunătățește orientarea, crește siguranța pentru pietoni și stivuitoare și facilitează, în caz de urgență, accesul rapid către cea mai apropiată ieșire.

Evidențierea zonelor nesigure:

Culorile strălucitoare, precum roșu sau galben, marchează clar zonele periculoase și indică imediat care zone trebuie evitate.

Fluxuri de lucru mai eficiente și mai concise

Un sistem uniform de culori facilitează alocarea zonelor și a activităților. Angajații se orientează mai rapid și își pot desfășura sarcinile fără probleme.

Codificarea culorilor:

Zonele marcate uniform sunt ușor de recunoscut și fac activitatea zilnică mai simplă.

Legături clare:

Dacă materialele de lucru și locurile de depozitare sunt marcate cu același cod de culoare, conexiunile pot fi realizate rapid și clar.



Bandă pentru marcarea podelei

- Pentru marcarea ușoară în interior, în parcuri, spații de depozitare sau zone de staționare etc.
- Aderență puternică
- Rezistent la stivuitoare
- Potrivit pentru aproape toate tipurile de pardoseli industriale
- Material: PVC
- Lipire stabilă, fără a fi nevoie de trasare prealabilă



Nr. Articol	Culoare	Lățime mm	Lungime m	Greutate g
1960 088 011	galben	50	50	1664
1960 088 012	negru / galben	50	50	1664
1960 088 013	roșu	50	50	1664
1960 088 014	albastru	50	50	1664
1960 088 015	alb	50	50	1664

Fereastră de podea

- Pentru marcarea ușoară în interior, în parcuri, spații de depozitare sau zone de staționare etc.
- Fereastră de podea rezistentă la stivuitoare și stabilă, cu aderență puternică
- Potrivită pentru aproape toate tipurile de pardoseli industriale
- Compatibilă cu cititoare de coduri și autoadezivă
- Material: PVC

DIN A4

Nr. Articol	Culoare	Lățime mm	Înălțime mm	Greutate g	Rază mm	UA Buc.
1960 088 091	galben	380	290	70	8	10
1960 088 092	roșu	380	290	70	8	10
1960 088 093	albastru	380	290	70	8	10
1960 088 094	alb	380	290	70	8	10

DIN A5

Nr. Articol	Culoare	Lățime mm	Înălțime mm	Greutate g	Rază mm	UA Buc.
1960 088 021	galben	290	230	45	8	10
1960 088 022	roșu	290	230	45	8	10
1960 088 023	albastru	290	230	45	8	10
1960 088 024	alb	290	230	45	8	10




Marcaj pentru podea

- Pentru marcarea ușoară în interior, în parcuri, spații de depozitare sau zone de staționare etc.
- Aderență puternică și rezistent la stivuitoare
- Antiderapant datorită suprafeței structurate
- Potrivit pentru aproape toate tipurile de pardoseli industriale
- Compatibil cu cititoare de coduri și autoadeziv
- Material: PVC
- Lipire stabilă, fără trasare prealabilă



I-Formă

Nr. Articol	Culoare	Lungime mm	Lățime mm	Rază mm	Stärke mm	Greutate g	UA Buc.
1960 088 031	galben	250	50	4	0,51	9	40
1960 088 032	roșu	250	50	4	0,51	9	40
1960 088 033	albastru	250	50	4	0,51	9	40
1960 088 034	alb	250	50	4	0,51	9	40




L-Formă

Nr. Articol	Culoare	Lungime mm	Lățime mm	Rază mm	Grosime mm	Greutate g	UA Buc.
1960 088 041	galben	100	100	4	0,51	5	40
1960 088 042	roșu	100	100	4	0,51	5	40
1960 088 043	blau	100	100	4	0,51	5	40
1960 088 044	weiß	100	100	4	0,51	5	40



T-Formă

Nr. Articol	Culoare	Lungime mm	Lățime mm	Rază mm	Grosime mm	Greutate g	UA Buc.
1960 088 051	galben	150	100	4	0,51	7	40
1960 088 052	roșu	150	100	4	0,51	7	40
1960 088 053	albastru	150	100	4	0,51	7	40
1960 088 054	alb	150	100	4	0,51	7	40




Marcaje podea

- Marcaj de podea extra rezistent și durabil, pentru marcarea rapidă și sigură în interior, în parcuri, spații de depozitare sau zone de staționare, autoadeziv
- Marcaj de podea rezistent la stivuitoare și extrem de stabil, cu aderență puternică
- Potrivit pentru aproape toate tipurile de pardoseli industriale
- Cu margini rotunjite pentru a prelua optim sarcini transversale și grele, cum ar fi de la containere metalice, paletă europeni etc.
- Material: PA (poliamidă)

**EXTRA
REZISTENT!**


I-Formă

Nr. Articol	Culoare	Lungime mm	Lățime mm	Rază mm	Grosime mm	Greutate g	UA Buc.
1960 088 061	galben	250	50	15	1,2	33	20
1960 088 062	roșu	250	50	15	1,2	33	20
1960 088 063	albastru	250	50	15	1,2	33	20
1960 088 064	alb	250	50	15	1,2	33	20




L-Formă

Nr. Articol	Culoare	Lungime mm	Lățime mm	Rază mm	Grosime mm	Greutate g	UA Buc.
1960 088 071	galben	100	50	15	1,2	18	20
1960 088 072	roșu	100	50	15	1,2	18	20
1960 088 073	albastru	100	50	15	1,2	18	20
1960 088 074	alb	100	50	15	1,2	18	20



T-Formă

Nr. Articol	Culoare	Lungime mm	Lățime mm	Rază mm	Grosime mm	Greutate g	UA Buc.
1960 088 081	galben	150	50	15	1,2	27	20
1960 088 082	roșu	150	50	15	1,2	27	20
1960 088 083	albastru	150	50	15	1,2	27	20
1960 088 084	alb	150	50	15	1,2	27	20





Panouri de podea

- Pentru marcarea rapidă și fiabilă a securității conform ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010
- Autoadeziv și foarte vizibil de la distanță
- Panou de podea rezistent la stivuitoare și antiderapant, cu aderență puternică
- Potrivit pentru aproape toate tipurile de pardoseli industriale
- Material: PVC

Nr. Articol	Execuție	Ø mm	Greutate g	UA Buc.
1960 088 001	Protecție auditivă	450	174	1
1960 088 002	Încălțăminte de protecție	450	174	1
1960 088 003	Traseu pietonal	450	174	1
1960 088 004	Interzis vehiculelor de transport pe culoar	450	174	1
1960 088 005	Accesul pietonilor interzis	450	174	1
1960 088 006	Utilaje de transport pe culoar	450	104	1



Bandă adezivă antiderapantă

- Au o suprafață asemănătoare hârtiei abrazive, sunt autoadezive și oferă aderență sigură pe suprafețe netede și alunecoase. Benzi antiderapante ușor de aplicat și potrivite și pentru marcarea zonelor periculoase.
- În special, banda noastră cu dungi negre/galbene respectă cerințele de protecție a muncii conform BGA-V8
- Poate fi utilizată în industrie, meserii și aplicații private
- Rezistentă la temperaturi între -5° și 50°C
- Forță de adeziv: 5,8 N/cm
- Grad de siguranță antiderapant: R13 >35°

Domenii de aplicare:

- Asigurarea treptelor de scări, rampe, schele și scări de schelă
- Trepte de acces ale platformelor la instalații de producție sau alte utilaje, precum și intrările vehiculelor de orice tip (de exemplu, vehicule utilitare, macarale, autobuze sau vagoane de tren)

Nr. Articol	Culoare	Lățime mm	Lungime m
1960 088 191	galben / negru	50	18





RECA București SRL

Costache Sibiceanu 15, București 011511

Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75

eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate în această broșură nu au caracter obligatoriu și sunt furnizate în baza cunoștințelor noastre actuale și cu bună credință. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realității. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA București SRL.

