RECA **ROMÂNIA**

RECA | REZISTĂ. FUNCȚIONEAZĂ. DUREAZĂ.



RECA FOCUS

www.reca.ro

RECA *VISO*

Toolmobile 8.8

- Din tablă de oțel stabilă, acoperită cu vopsea pulbere
- Grosimea tablei: sertare 0,8 mm, carcasa căruciorului 1,0 mm
- 5 sertare mici: aprox. 670 × 462 × 75 mm (L × A × Î) / capacitate de încărcare 40 kg
- 2 sertare mari: aprox. 670 × 462 × 154 mm (L × A × Î) / capacitate de încărcare 40 kg
- Protecție împotriva răsturnării prin sistem de blocare individuală a sertarelor
- Fiecare sertar cu extensie completă
- Glisiere cu bile, cu înălțimea de 45 mm
- Sertare cu sistem de închidere centralizată
- 2 roți pivotante și 2 roți fixe din cauciuc, fiecare cu dimensiunile Ø 125 × 40 mm (premontate)
- Blat de lucru din plastic PP, cu compartimente pentru piese mici

Dimensiunea sistemului 8.8 este compatibilă cu elementele termoformate, inserțiile din spumă și cutiile din gama VISO!

8.8 ultra NOU

Nr.Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm
0706 006 104	1040	575	1000

Ambele cărucioare se livrează fără conținut.

8.8 NOU

Nr.Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm
0706 006 105	895	560	990

Încuietoare cu cifru

Încuietoare laterală cu 5 chei



Module echipate 8.8.1

Format 1/1 – compatibil cu un sertar complet

NOU

Atelier


10-piese



Nr. Articol 0700 006 301

Cheie inelară dublă

14-piese



Nr. Articol 0700 006 309

Module echipate 8.4.1

Format 1/2 – jumătate de sertar

NOU

Chei tubulare 1/4“ + 1/2“


45-piese



Nr. Articol 0700 006 302

Chei tubulare 1/2“


43-piese



Nr. Articol 0700 006 303

Power System 4în1 1/2“


50-piese



Nr. Articol 0700 006 305

Chei combinate


21-piese



Nr. Articol 0700 006 308

Chei fixe duble


14-piese



Nr. Articol 0700 006 310


Chei fixe duble

10-piese




Nr. Articol 0700 006 311

Cheie cu clichet Varius
8-piese




Nr. Articol 0700 006 307

Cheie imbus
9-piese



Nr. Articol 0700 006 322

Cheie Torx
9-piese




Nr. Articol 0700 006 323

ultra Șurubelnițe
14-piese




Nr. Articol 0700 006 318

ultra E-Slim VDE Șurubelnițe
14-piese




Nr. Articol 0700 006 319

Cleste drept pentru inele de siguranță
8-piese




Nr. Articol 0700 006 314

Clești îndoiți pentru inele de siguranță
8-piese



Nr. Articol 0700 006 315

Tipul de tăietură al pilei 1
6-piese



Nr. Articol 0700 006 326

Disponibilă și cu tăietura 2
Nr. art.: 0700 006 327
și cu tăietura 3
Nr. art.: 0700 006 328!


Module echipate 4.4.1

Format 1/4 – pentru un sfert de sertar

NOU

Chei tubulare 1/4“


40-piese



Artikel-Nr. 0700 006 304

Chei tubulare 1/2“ ISK/TX


lung, 16-piese



Artikel-Nr. 0700 006 306

2-K Şurubelniţe


cu capac de lovire, 7-piese



Artikel-Nr. 0700 006 317

2-K Şurubelniţe


9-piese



Nr. Articol 0700 006 321

VDE-Şurubelniţe

7-piese



ANr. Articol 0700 006 320

Cleşti

4-piese



Nr. Articol 0700 006 312

VDE-Cleşti


5-piese



Nr. Articol 0700 006 313

Unelte de lovire

16-piese



Nr. Articol 0700 006 324

RECA VISO

Universul sistemelor RECA VISO vă oferă nenumărate posibilităţi – personalizate şi flexibile.



RECA *VISO*

Tot ce aveți nevoie, într-un singur sistem.

Fie că este vorba despre șuruburi, dibluri sau unelte, cu sortimentele noastre variate aveți tot ce vă trebuie pentru orice lucrare.

Beneficiați de o gamă largă de produse și de soluții bine gândite pentru utilizarea zilnică.

Datorită sistemului robust de valize, totul este depozitat în siguranță și la îndemână.

RECA VISO – Atelierul dumneavoastră mobil, perfect organizat.

VISO Valize

4.4.1 T
transparent incl.11 Cutii goale



Nr. Articol 0966 010 001

8.4.1 TR
transparent incl. 4 Cutii goale



Nr. Articol 0966 040 001

8.4.1 T
transparent incl.10 Cutii goale



Nr. Articol 0966 040 002

8.4.1 T
transparent incl.16 Cutii goale



Nr. Articol 0966 040 003

8.4.2 T
transparent incl.12 Cutii goale



Nr. Articol 0966 041 001

Dulapuri pentru valize de sistem





Nr. Articol 0966 009 441
Nr. Articol 0966 009 442
Nr. Articol 0966 009 841
Nr. Articol 0966 009 842
Nr. Articol 0966 009 843

Potrivire cu

Sisteme de transport pentru valize de sistem
Art. Nr. 0966 009 400

Sisteme de transport pentru valize de sistem
Art. Nr. 0966 009 900





SOLUȚII DE DEPOZITARE

Geantă
Profi



Nr. Articol: **0700 001 204** | Profi | Lungime 415 mm | Lățime 280 mm | Înălțime 310 mm | UA 1 Buc.

Trolley Scule



Nr. Articol: **0695 007 003** | Lățime 515 mm | Adâncime 255 mm | Înălțime 440 mm | Greutate 6,6 kg | UA 1 Buc.

Valiză pentru scule
din Polipropilenă



Nr. Articol: **0695 007 010** | Lățime 610 mm | Adâncime 428 mm | Înălțime 263 mm | Greutate 9,8 kg | UA 1 Buc.

Cutie pentru scule



Nr. Articol: **0700 004** | 5-piese, goală | Lungime 530 mm | Lățime 200 mm | Înălțime 200 mm

Outdoor Trolley Set

Set practic și robust, format din cărucior și cutii pentru scule, 3 piese

conține:
- 1 x RECA Outdoor Trolley
- 1 x RECA Outdoor Cutie cu sertare
- 1 x RECA Outdoor Cutie pentru sortiment

Nr. Articol	Lățime mm	Adâncime mm	Înălțime mm	Greutate g	Volum l	UA Buc.
0695 008 001	650	490	890	25Kg	82L + 9L/20L + 19,5L	1

fără conținut



CHEI CU CLICHET-SETURI

½“, 43-piese
Nr. Articol 0700 120 043



½“ + ¼“, 45-piese
Nr. Articol 0700 120 045



⅜“, 23-piese
Nr. Articol 0700 138 023



¼“, 24-piese
Nr. Articol 0700 140 024



¼“, 40-piese
Nr. Articol 0700 140 040





TEHNICA DE ILUMINAT

Proiector Combi 1600

15 Metri, Proiector și tambur

- Mâner practic pentru transport
- 4 prize cu capace cu închidere automată, IP44
- Putere de 1.000 W cu cablul înfășurat și 3.000 W cu cablul desfășurat
- Tambur cu cablu H07RN-F de 15 metri, 3 × 1,5 mm²
- Întrerupător de protecție termică



Nr. Articol	Putere W	Flux luminos lm	Culoare K	Lungime cablu m	Secțiunea transversală cablu mm²	Lățime mm	Înălțime mm	Adâncime mm	Nivel protecție IP	Greutate kg
0981 300 031	18	1600	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	44	3,58

NOU

Lampă pentru atelier R200

Proiectorul compact de mici dimensiuni

- CLED COB pentru iluminarea unei suprafețe mari
- LED SMD pe partea inferioară pentru iluminare precisă
- Carcasă robustă pentru o durată de viață îndelungată
- Întrerupător pornit/oprit de înaltă calitate, pentru utilizare ușoară
- Magnet integrat în clema de fixare, pentru montare practică



Nr. Articol	Flux lm	Durată h	Lungime mm	Nivel protecție	Greutate g
0981 200 121	100 / 150 /200	5,5 - 8	170	IP 32	61

NOU

Proiector telescopic cu acumulator 3000

Lampă puternică, potrivită pentru o gamă variată de utilizări.

VIDEO:

până la 110 cm

- Capul proiectorului, înclinabil la 360°, asigură iluminarea optimă a suprafețelor
- Designul compact și pliabil, cu mâner integrat, permite transportul facil
- 6 picioare rabatabile asigură stabilitate și echilibru maxim
- LED-uri cu unghi larg de iluminare (alb cald, neutru și rece, plus roșu)
- Indicator LED pentru modul de iluminare și temperatura de culoare
- Funcție de baterie externă (Powerbank)
- Capac de protecție cu indicator al nivelului de încărcare rămas al bateriei
- Reîncărcabilă prin cablu USB Type-C de 90 cm



Nr. Articol	Putere W	Culoare K	Flux lm	Durată h	Nivel protecție	Greutate g
0981 300 123	60	6500 / 3000 / 4200	600 - 3000	3,25 - 14	IP 54	1625

TEHNICĂ DE MĂSURARE

Aparat de măsurare a umidității construcții și lemn

Aparat compact pentru măsurarea umidității în diverse materiale de construcție. Vârfurile de măsurare integrate sunt subțiri, pentru a permite măsurători precise în materiale precum cherestea, placaj, PAL, furnir, gips-carton sau tencuială, fără a le deteriora vizibil.

- Domeniu de măsurare: 0–55%
- Precizia măsurării: ± 2%
- Funcția Hold: permite efectuarea măsurătorilor în locuri greu accesibile
- Funcția Min/Max: permite măsurarea suprafețelor sau cantităților mai mari
- Temperatura de funcționare: -10°C până la +50°C, 14–122°F
- Pachetul de livrare: include husă de protecție, baterii și manual de utilizare



Nr. Articol	Număr de acumulatori/baterii	Tipul acumulatorului/bateriei	Greutate g	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28

Șubler digital ultra-compact

Impermeabil, cu grad de protecție IP67, inclusiv certificat de calibrare

- Sistem de măsurare inductiv, rezistent la umiditate și transpirația mâinilor
- Oțel inoxidabil
- Șurub de blocare în partea superioară
- Măsurare în 4 moduri
- Funcție de pornire rapidă



Nr. Articol	Interval măsurare mm	Rezoluție mm	Lungimea brațului mm	Conținut Set
0705 725 151	0–150	0,01	40	Cutie din plastic, baterie și manual de utilizare

Telemetru laser

Aparat de măsurare

- Măsurare de la marginea frontală sau posterioară a aparatului
- Afișaj clar, cu 2 rânduri
- Calcularea suprafeței și a volumului
- Funcție Pitagora
- Măsurare individuală și continuă
- Adunare / scădere
- Oprire automată după aproximativ 3 minute

Extrem de compact, ușor de manevrat și robust




Nr. Articol	Acuratețe	Interval măsurare	Dimensiuni mm
2687 903 001	+/-3 mm	0,35-40 m	102x36x19 mm

TIP TOP Set Burghiu elicoidal HSSX-O


Burghiul elicoidal cu vârf TIP TOP

Domenii de utilizare:
Oțel, table din oțel inoxidabil, aluminiu, materiale plastice, metale neferoase, fontă, oțeluri nealiate de îmbunătățire, lemn de esență tare și moale, ...

Vârf Tip Top
- Centrare precisă – devierea burghiului este aproape exclusă, fiind posibilă și găurirea înclinată
- Avans maxim la găurire – mai multe tăișuri lucrează simultan
- Găuri perfect circulare, inclusiv la prelucrarea tablelor
- Găurire ușoară – necesită un efort minim
- Fără agățare în material – lărgirea fără efort a găurilor existente



Nr. Articol	Execuție	crescător mm	Conținut Set mm
0619 004 910	Casetă, 19-piese	0,5	1,0 - 10,0
0619 004 913	Casetă, 25-piese	0,5	1,0 - 13,0




VIDEO:

TIP TOP HSSX-O Burghiu în trepte



Nr. Articol	Ø mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm	UA Buc.
0619 000 135	13,5	61	107	1
0619 000 140	14,0	61	107	1
0619 000 145	14,5	65	111	1
0619 000 150	15,0	65	111	1
0619 000 155	15,5	69	115	1
0619 000 160	16,0	69	115	1
0619 000 165	16,5	73	119	1
0619 000 170	17,0	73	119	1
0619 000 175	17,5	77	123	1
0619 000 180	18,0	77	123	1
0619 000 185	18,5	81	127	1
0619 000 190	19,0	81	127	1
0619 000 195	19,5	85	131	1
0619 000 200	20,0	85	131	1





TIP TOP Burghiu combinat HSSX-O

- 3 operații fără schimbarea sculei
- Realizarea ușoară a filetelor de trecere în tablă. Utilizați o mașină de înșurubat cu acumulator, cu rotație dreapta/stânga. Grosimea materialului nu trebuie să depășească diametrul nominal al filetului (de ex. M6 – grosime maximă a materialului 6 mm).

Domeniu de utilizare:
- Oțel, metale neferoase, materiale plastice

Avantaje:
- Găurire – filetare – teșire, 3 etape de lucru reunite într-o singură sculă, fără schimbarea acesteia
- Vârf Tip Top (începând cu diametrul M5) pentru centrare precisă; devierea burghiului este aproape exclusă
- Versatilitate sporită, permite prelucrarea mai multor tipuri de materiale
- Suprafață multifuncțională Steam Oxide – strat de oxid aderent, cu o grosime de 0,010 mm
- Tijă hexagonală de 1/4 – previne alunecarea în mandrină; poate fi utilizată la mașini obișnuite cu mandrină cu 3 bacuri, cu suport pentru biți sau cu prindere directă



NOU



Disponibil și în set
Nr. art. 0619 006 000

Nr. Articol	Ø mm	Gaură de bază pentru filet-Ø mm	crescător mm	Lungime mm	Prindere
0619 006 040	4	3,3	0,7	54	1/4
0619 006 050	5	4,2	0,8	57	1/4
0619 006 060	6	5	1	63	1/4
0619 006 080	8	6,8	1,25	72	1/4
0619 006 100	10	8,5	1,5	80	1/4

VIDEO:

TIP TOP HSSX-O Set DIN 340

Domenii de utilizare:
- Oțel, table din oțel inoxidabil, aluminiu, materiale plastice, metale neferoase, fontă, oțeluri nealiate de îmbunătățire, lemn de esență tare și moale, ...

Notă:
- De la 3,0 mm – vârf Tip Top. De la 4,0 mm – tijă TRICON



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set mm
0619 100 410	Cutie, 5-piese	4 - 5 - 6 - 8 - 10

VIDEO:





Tip Top Burghiu în trepte Set HSS-TiAlN

3-piese

Utilizare:

- Unealta ideală pentru prelucrarea tablei
- Într-o singură operațiune, tabla poate fi centrată, găurită pentru început, găurită la diametrul dorit și debavurată
- Indispensabilă în domeniul instalațiilor electrice, al instalațiilor sanitare și de încălzire, în atelierele auto, în construcția de mașini, la realizarea dulapurilor electrice, precum și în construcția de recipiente și aparate
- Este potrivită pentru toate materialele uzuale, precum metalele neferoase, tabla din oțel inoxidabil, materialele plastice, plexiglasul, diverse tipuri de lemn și toate tipurile uzuale de tablă din oțel cu grosimi de până la 4 mm
- Toate burghiele în trepte sunt marcate cu o scală laser, pentru identificarea diametrului de găurire corespunzător



Nr. Articol	Execuție	Conținut Set
0619 005 000	Casetă, HSS/TiAlN	câte 1 bucată: Ø 5–12 mm, în trepte de 1 mm, 8 trepte; Ø 6–20 mm, în trepte de 2 mm, 8 trepte; Ø 8–30 mm, 12 trepte, în trepte de 2 mm



QUATTRO Zencuitor Set HSSX-O

4-piese

VIDEO:

Distribuția inegală a muchiilor tăietoare ale teșitorului Quattro duce prelucrarea universală, precisă și rapidă a muchiilor la un nou nivel.
Indiferent dacă este utilizat cu o șurubelniță cu acumulator, o mașină de găurit cu coloană sau într-un centru de prelucrare, funcționarea extrem de lină și calitatea impecabilă a rezultatului impresionează din toate punctele de vedere.
Geometria Quattro, realizată din consacratul material de bază HSSX și prevăzută cu un tratament de suprafață prin oxidare, transformă această unealtă într-un produs unic.

Geometria Quattro:

- Distribuția inegală a muchiilor tăietoare – funcționare extrem de lină și, implicit, o teșire perfectă, fără urme de vibrații
- Mai multe muchii tăietoare active – rezultate de teșire semnificativ mai rapide și mai precise
- Distribuirea forțelor exercitate pe mai multe muchii tăietoare – protejează materialul și reduce efortul necesar
- Forțe de avans mai mici – prelucrare ușoară

Cea mai nouă generație – material de bază HSSX:

- Rezistență maximă la temperaturi ridicate, pentru o durată de viață mai mare a sculei
- Utilizare universală – permite prelucrarea unui număr mai mare de tipuri de materiale



Nr. Articol	Conținut Set
0617 800 004	Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



RECA Discuri de degroșare oțel

Soluția economică pentru lucrările zilnice de degroșare



Domeniu de utilizare:
- Performanță constantă de șlefuire a oțelului

Denumire:
Discul de degroșare RECA pentru oțel este soluția universală ideală pentru utilizarea zilnică, oferind o calitate constantă pentru lucrările curente de șlefuire.
Ideal pentru utilizatorii care pun accent pe un raport calitate-preț avantajos.

Highlights:
- Disc de degroșare cu duritate medie și structură tip fagure (tip vafă)
- Construcție în două straturi – stratul inferior asigură o agresivitate maximă, iar stratul superior menține optim granulele abrazive în liant
- Respectă cele mai înalte standarde de siguranță și calitate oSa (EN 12413, ISO 9001)



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	UA Buc.
0669 610 150	150	6	zimțat	10
0669 610 180	180	6	zimțat	10
0669 610 230	230	6	zimțat	10

Polizoarele unghiulare de mare putere (> 1.400 W) măresc performanța de șlefuire și reduc uzura!

Disc de tăiere 2 în 1


Soluția economică pentru lucrările zilnice de tăiere



Domeniu de utilizare:
- Potrivit pentru oțel și oțel inoxidabil

Denumire:
Discul de tăiere RECA 2 în 1 este soluția universală ideală pentru utilizarea zilnică, oferind o calitate constantă pentru lucrările curente de tăiere.
Ideal pentru utilizatorii care pun accent pe un raport calitate-preț avantajos.
Potrivit pentru tăierea tablelor subțiri, a țevilor cu pereți subțiri și a profilelor.

Highlights:
- Soluție economică pentru lucrări de tăiere mai ușoare
- Performanță constantă de tăiere pentru materialele standard
- Respectă cele mai înalte standarde de siguranță și calitate oSa (EN 12413, ISO 9001)



Nr. Articol	Ø mm	Grosime mm	Execuție	UA Buc.
0670 622 180	180	2,5	drept	25

Polizoarele unghiulare de mare putere (> 1.400 W) măresc performanța de șlefuire și reduc uzura!

Adeziv puternic Fix-it ultra S 80

Universal – inodor

Adeziv monocomponent cu putere mare de lipire inițială

Proprietăți:
- Putere de lipire inițială extrem de mare, fără umflare
- Își păstrează elasticitatea permanent
- Pentru lucrări rapide
- Fără izocianați, ftalați, solvenți și silicon
- Rezistent la intemperii, dar nu la radiațiile UV
- Inodor

Domenii de utilizare:
Aderă excelent la numeroase tipuri de suprafețe, precum sticlă, suprafețe glazurate, email, porțelan, epoxid, poliester, PVC rigid, PU, oțel inoxidabil, aluminiu anodizat, cupru, zinc, plumb, lemn lăcuit, panouri HPL, baghete din lemn, pervazuri, piatră naturală, marmură, oglinzi și multe altele.

Acum disponibil și în culoarea neagră!



Nr. Articol	Culoare	Conținut ml	UA Buc.
0898 480	alb	290	12
0898 480 1	negru	290	12

Spumă pentru pistol 1K

Spumă poliuretanică monocomponentă pentru vară / iarnă

Proprietăți:
- Spumă poliuretanică monocomponentă pentru pistol, utilizabilă pe tot parcursul anului
- Produs de top pentru aplicare la temperaturi scăzute
- Testată ca spumă pentru izolare fonică de către ift Rosenheim; izolare fonică a rosturilor: 63 dB (pentru rosturi de 10 și 20 mm)
- La temperaturi mai ridicate, are aceleași proprietăți ca spuma obișnuită pentru pistol
- Inflamabilitate normală, conform EN 13501-1
- Timp de formare a peliculei: aproximativ 6–8 minute
- Poate fi tăiată după aproximativ 20–30 de minute
- Gaze de expandare ecologice (fără CFC, HCFC și HFC)
- Culoare: galben
- Randament: 44 litri de spumă expandată per doză de 750 ml



Nr.Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0898 992 000	pentru pistol spumă	750	12

Starter spray de pornire

Spray pentru pornirea motoarelor în 2 și 4 timpi



Utilizare:

- Îmbunătățește pornirea motoarelor pe benzină și motorină, în 2 și 4 timpi, în special în condiții de umezeală și frig
- Pulverizați produsul direct în filtrul de aer sau în orificiul de admisie, apoi porniți motorul

Nr. Articol	Conținut ml	UA Buc.
0894 020 400	400	12

Spray de impregnare

Fără silicon 400 ml



Proprietăți:
Spray-ul de impregnare protejează materialul și oferă o protecție de lungă durată împotriva factorilor de mediu și a intemperiilor.

Domenii:
Soluție specială de impregnare, ideală pentru îmbrăcăminte de lucru, încălțăminte, acoperișuri de cabriolet, huse pentru tapițerie, materiale textile tehnice, piele și textile de toate tipurile.

Nr. Articol	Execuție	Conținut ml	UA Buc.
0897 511 400	Doză	400	12

Agent de curățare profesional pe bază de apă

Fără silicon 400 ml



Proprietăți:

- Curăță eficient, fără solvenți
- Sigur și cu miros redus – neinflamabil
- Compatibilitate ridicată cu materialele, inclusiv aluminiul
- Formulă înregistrată NSF®-A8 (#170912)
- Biodegradabil conform OECD 301
- Potrivit și pentru suprafețe vopsite și sensibile (în funcție de diluție)

Domenii de utilizare:
Îndepărtează eficient uleiul, grăsimea, funinginea și murdăria persistentă de pe metal, plastic, sticlă și alte suprafețe.

Nr. Articol	Execuție
2697 192 009	Recipient pulverizator cu pompă

Rolă lavete curățare, albastre

- Scămoșare redusă și rezistente la solvenți
- Extrem de rezistente la rupere și abraziune
- Foarte absorbante și durabile
- Pot fi stoarse și reutilizate de mai multe ori
- Pentru cele mai înalte cerințe de igienă

Domenii de utilizare:
- Ideal pentru utilizarea în industrie, ateliere și în sectorul de prelucrare a alimentelor

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Culoare	Gramaj g	Foi/Rolă	UA Buc.
0892 800 160	355	360	albastru	68	500	1



Rolă de șervețele de curățare umed/uscat

- Rezistente la decolorare
- Flexibile și delicate
- Fără scame și fără zgârieturi
- Pot fi utilizate atât umede, cât și uscate
- Capacitate bună de absorbție a uleiului și apei
- Rezistente la acizi și solvenți
- Efect de piele de căprioară
- Fără silicon
- Certificat pentru contactul cu alimentele
- 100% polipropilenă

Utilizare :
- Industria auto
- Industria alimentară
- Industrie
- Industria farmaceutică și cosmetică
- Industria grafică

Nr. Articol	Lățime mm	Lungime mm	Culoare	Greutate g/m²	Foi /Rolă	UA Buc.
0892 800 150	350	320	albastru	70	500	1



Lavetă din microfibră verde

- Igienică
- Fibre noi din poliester și poliamidă
- Poate fi utilizată atât umedă, cât și uscată
- Lavabilă și reutilizabilă
- Capacitate mare de absorbție
- Sistem HACCP
- Certificat pentru contactul cu alimentele

Domenii de utilizare:
- Industria auto
- Întreținere
- Industria alimentară
- Curățenie generală

Nr. Articol	Lungime mm	Lățime mm	Culoare	UA Buc/Pachet	UA Ambalaj mare Pachet
0892 800 180	380	400	verde	5	20



Dispozitiv de ridicare cu vacuum GRABO, cu acumulator

Putere, precizie și flexibilitate la un nou nivel. Stabilește noi standarde în domeniul lucrărilor profesionale. Cu un design complet reproiectat, un indicator de vacuum de mari dimensiuni, un mâner cauciucat și un motor fără perii de înaltă performanță, oferă eficiență și control maxime în orice aplicație.
Noul motor fără perii GRABO aspiră 30 de litri de aer pe minut, fiind cu 50% mai rapid, mai silențios și mai eficient energetic decât modelul anterior.

Prin intermediul afișajului LED de mari dimensiuni, limita dorită a forței de aspirare poate fi reglată manual – ideal pentru materiale sensibile, precum sticla subțire sau suprafețele lucioase.
Un semnal acustic de avertizare integrat indică pierderea vacuumului, oferind astfel un plus de siguranță la ridicarea și transportul sarcinilor grele.
Telecomanda wireless inclusă permite controlul comod de la distanță, chiar și pentru până la patru dispozitive simultan.

Disponibil în următoarele variante:
- GRABO cu acumulatori GRABO (set cu acumulatori și încărcător)
- GRABO compatibil cu acumulatori Milwaukee de 18 V (doar scula)
- GRABO compatibil cu acumulatori Bosch 18 V Professional sau 18 V Expert (doar unealta)

Potrivire cu

Încărcător pentru acumulatorul GRABO
Art. Nr. 2697 470 024

Acumulator pentru GRABO
Art. Nr. 2697 470 023



Nr. Articol	pentru	Capacitate de ridicare kg	Tensiune V	Nr. acumulatori/ baterii	Temp. de utilizare (°C)
2697 470 020	Grabo-acumul.	120	18	1	-20 - 60
2697 470 021	Bosch-acumul.	120	18	0	-20 - 60
2697 470 022	Milwaukee-acumul.	120	18	0	-20 - 60

Dispozitiv digital de ridicare cu vacuum OTTOVAC, cu acumulator

Primul dispozitiv de aspirare cu vacuum cu acumulator din lume, cu afișaj digital, în formatul unei ventuze cu pompă manuală obișnuită. Prin apăsarea butonului verde din partea frontală, pompa de vacuum integrată se activează și se oprește automat la atingerea nivelului de vacuum dorit (aprox. -0,60 bar).
OTTOVAC se remarcă prin siguranța ridicată în cazul pierderii vacuumului, datorită unui senzor integrat care reactivează automat pompa la aproximativ -0,55 bar.
Pentru un plus de siguranță, noul OTTOVAC digital este prevăzut cu o protecție în fața mânerului de eliberare, prevenind apăsarea accidentală a butoanelor.
Ventuza este echipată cu un mâner ergonomic din oțel, extrem de rezistent, și o garnitură din cauciuc robust, cu aderență ridicată, care nu lasă urme de abraziune pe suprafață.
OTTOVAC este potrivit pentru ridicarea următoarelor produse: sticlă de orice tip (de exemplu, geamuri auto, geamuri pentru ferestre, pereți despărțitori din sticlă și multe altele), acvarii, tablă, materiale plastice, echipamente, metal, suprafețe netede acoperite din industria mobilei și plite vitroceramice.



Nr. Articol	Capacitate de ridicare kg	Tensiune V	Nr. baterii (buc.)
2697 470 025	120	7,4	1



RECA Bucureşti SRL
Costache Sibiceanu 15, Bucureşti 011511
Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75
eshop@reca.ro, www.reca.ro

Informațiile furnizate in această broșură nu au caracter obligatoriu şi sunt furnizate în baza cunoştinţelor noastre actuale şi cu bună credinţă. Pentru articolele din această broșură, am oferit o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele realităţii. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din eventualele erori de imprimare sau aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu acordul scris al RECA Bucureşti SRL.